





SUIVEZ LE MOUVEMENT!

Facile à conduire et sûre, plus mutine et pratique que jamais, Dué offre une palette de nouveautés qui font d'elle un véhicule à la fois séduisant, confortable et fonctionnel... Cerise sur le gâteau : Dué est ultra-accessible avec un prix parmi les plus bas du marché!







- Un moteur révolutionnaire!
- Une consommation minimaliste avec seulement 2,5l/100 km grâce au nouveau moteur DCI Smartdrive Technologie (disponible en option)





PASSE-PARTOUT

Fluide et épurée, la nouvelle ligne de la Dué saura vous séduire! Un design irrésistible, des courbes harmonieuses, un capot arrondi et des finitions soignées, la Dué est la compagne idéale pour vos sorties!





SÉCURISANTE

- Châssis monobloc avec renforts structurels haute résistance
- Portes conducteur et passager avec structures tubulaires renforcées
- Freins à disques à l'avant et à l'arrière de grandes dimensions



AGII F

Avec ses dimensions de 2,87 x 1,5 m, la Dué offre le meilleur rayon de braquage de sa catégorie, seulement 8,25 m! Pratique pour se faufiler dans les ruelles et places de parking étroites!





INITIAL MICROCAR ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE • Lève-vitres électriques SELLERIE SIMILI • Prise 12 V CUIR NOIR UNI • Volant réglable en hauteur COLORIS Blanc Glacier





- Jantes alliage aluminium de 14 pouces diamantées bicolores Noir Argent
- Condamnation centralisée depuis l'intérieur
- Large boîte à gant éclairée
- Sièges déhoussables
- Autoradio Pioneer Simple Din CD





MOTEUR DCI Révolution Lombardini Diesel

PACK

Climatisation

uniquement sur DCI

PACK COLORINE Toit Noir Ébène

AIR BAG

Volant

lE r

PACK HAYON à la teinte du véhicule

CHROMES

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

CURITÉ ET CONDUITE assis monobloc avec renforts structurels haute résistance tes conducteur et passager avec structures tubulaires renforcées ins à disques à l'avant et à l'arrière de grandes dimensions avec étriers de frein de couleur rouge			PREMIUM
àssis monobloc avec renforts structurels haute résistance tes conducteur et passager avec structures tubulaires renforcées			
	•	•	•
ins a disques a l'avant et a l'arrière de grandes dimensions avec etrièrs de frein de couleur rouge	•	•	•
	•	•	•
ıx de jour à technologie LED à l'avant ıx antibrouillard avant	•	•	
A dictional data with			
antibrouillard arrière	•		
ı de recul	•	•	•
ıx arrière à technologie LED	•	•	•
tème antidémarrage si vitesse enclenchée	•	•	•
urité de démarrage par témoin sonore e-brise teinté	•	·	
ue-glace avant 3 vitesses dont 1 intermittente			
e-glace avec balayage automatique	•		
nette arrière dégivrante temporisée		•	•
meture centralisée des portes par télécommande avec signalisation par clignotants		•	•
damnation centralisée depuis l'intérieur			
ivol de direction	:	•	•
roviseurs extérieurs gauche et droit de grandes dimensions réglables depuis l'intérieur roviseur intérieur anti-éblouissement 2 positions jour/nuit		·	
uchon de réservoir fermant à clé			
unique pour portes, contacteur démarrage et bouchon de réservoir	•	•	•
rétractable type automobile		•	•
nbe anti-crevaison	•	•	•
TOURS VITAL ON DE BOOD			
TRUMENTATION DE BORD ichage du rapport de vitesse engagée D-N-R			
Chage central digital 3,25 pouces ur combiné compteur	- :	·	
utilage techymètre rouge rétro-éclairé	·		
mpteurs kilométriques total et partiel numériques	•	•	•
nd de compteur gris et blanc	•	•	•
loge analogique	•	•	•
pérature extérieure avec alerte risque de verglas (inférieure à 3°C)	•	٠	•
icateur de maintenance icateur de niveau de carburant de type bargraphe avec témoin d'alerte			
incateur de invead de carourant de type dangrapite et gauche, feu antibrouillard arrière, de croisement, de route, préchauffage (moteur Diesel), point neutre	·	·	
noins lumineux d'alertes : charge batterie, pression d'huile, température de l'eau, niveau du liquide de frein/frein à main			
SENTATION EXTÉRIEURE			
ares avant de grandes dimensions avec fond noir brillant et cerclage chromé	•	•	•
oliveurs de feux arrière noir brillant	•	•	•
quilles de rétroviseurs noir brillant	•	٠	•
es surficientées de 12 august augus avia avialitique de reun platique arrent	:	:	•
ites tôle acier de 13 pouces avec enjoliveur de roue plastique argent ites alliage aluminium de 14 pouces diamantées bicolores noir argent			
SSENTATION INTÉRIEURE			_
nche de bord avec grand bac de rangement supérieur	•	•	•
and tapis caoutchouc anti dérapant pour bac de rangement supérieur planche de bord			•
deau bac de rangement supérieur planche de bord noir brillant	•	•	•
erts volant noir brillant	•	•	•
rclage noir autour des aérateurs de planche de bord mmandes intérieures d'ouverture de porte noir brillant	•	•	
initiatives interfectives a outer time de porte from britains, mineau de levier inverseur noir brillant			
clage noir brillant autour de la facade autoradio	•		
clage noir brillant autour des cadrans du combiné compteur	•	•	•
auffage-dégivrage-ventilation 3 vitesses	•	•	•
clage chromé des boutons commandes chauffage avec toucher soft	•	•	•
e-poches central planche de bord sur façade autoradio	•	•	•
te à gants injectée avec compartiments de rangement : manuel d'utilisation, stylo, monnaie, porte-cartes, porte-gobelet, rangement bouteille airage de boîte à gants			
an age de Botte a gaits ant réglable en hauteur			
quette thermoformée à l'avant			
tapis thermoformés brodés et gansés conducteur et passager logotype Ligier	•	•	
coudoir de porte tissus et simili cuir noir avec pochette de rangement			•
e-poches dans portes	•	•	•
e-vitres électriques	•	•	•
nsole centrale Dual Drive noir brillant avec porte-gobelet et porte cendrier nomade pillages noirs montants de pare-brise et ciel de pavillon		•	
olidages foirs montains de pare-onse et ciet de pavillon			•
e sole conducteur et passager avec miroir de courtoisie côté passager		•	
fonnier d'éclairage intérieur à temporisation	•	•	•
elette arrière rigide plastique amovible			•
êt de charge dans coffre	•	•	
is de coffre insonisant feutré		•	•
		•	
apsulage phonique total du moteur avec double capotage			
capsulage phonique total du moteur avec double capotage GES		-	
apsulage phonique total du moteur avec double capotage			
capsulage phonique total du moteur avec double capotage GES ges réglables en longueur (conducteur) et en inclinaison avec appuis-tête réglables (conducteur et passager)	•		
capsulage phonique total du moteur avec double capotage GES ges réglables en longueur (conducteur) et en inclinaison avec appuis-tête réglables (conducteur et passager) lerie INITIAL simili cuir noir uni lerie DYNAMIC simili cuir noir uni lerie PREMIUM tissus maille, simili cuir et maille 3D noir, déhoussables et lavables	•	•	
capsulage phonique total du moteur avec double capotage GES ges réglables en longueur (conducteur) et en inclinaison avec appuis-tête réglables (conducteur et passager) lerie INITIAL simili cuir noir uni lerie DYNAMIC simili cuir noir uni	•		•

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DUÉ					
Version		Quadricyc	le léger		
Nombre de places	2				
Vitesse maximale	45 km/h				
	MOTEUR				
Version	Lombardini Diesel Progress ACT		Lombardini Diesel DCI Révolution		
Туре	Diesel bicylindre 4 temps		Diesel bicylindre 4 temps		
Bloc moteur	Aluminium, arbre à came en tête		Aluminium, arbre à came en tête		
Cylindrée	500 cc		480 cc		
Alésage x course	72 mm x 62 mm		69 mm x 64 mm		
Refroidissement	Liquide		Liquide		
Puissance maxi kW	4 kW à 3000 tr/min		4 kW à 3200 tr/min		
Couple maxi	17,0 Nm à 1700 tr/min		26 Nm à 1400 tr/min		
Régime maxi	3200 tr/min		3200 tr/min		
Type d'alimentation	Injection indirecte par injecteur pompe		Injection directe à contrôle électronique		
Batterie	12 V - 40 Ah - 320 A		12 V - 40 Ah - 320 A		
Alternateur	55 A - 480 W		55 A - 480 W		
Carburant	Gasoil		Gasoil		
Capacité du réservoir	17,5 l		17,5 l		
	TRANSMISSION				
Boîte de vitesse	Automatique par variateur		Automatique par variateur (CVT) avec embrayage piloté		
Inverseur	Dual Drive, marche avant/arrière Dual Drive, marche avant/arrière				
	NORMES POLLUTION				
Consommation	3,57 l aux 100 km 2,5 l aux 100 km				
CO ² (g/km)	Catégorie A : 92,90 g/km°		Catégorie A : 65 g/km		
_	CHÂSSIS				
Type	Aluminium monobloc avec renforts structurels				
Type de train avant		Mac Pherson			
Type de train arrière	Indépendant à bras tirés				
Rayon de braquage	8,25 m				
ROUES PNEUMATIQUES Versions DUÉ INITIAL et DYNAMIC Versions DUÉ PREMIUM					
			Versions DUÉ PREMIUM		
	tôle avec enjoliveurs (Initial et Dynamic)	Jantes alliage aluminium diamanté brillant 14"			
Pneumatiques 145/80 R 13 Pneumatiques 155/65 R 14 FREINAGE					
Avant	Disque inox dia				
Arrière	Hauteur d'assise	nmètre 180 mm Largeur habitacle aux coudes			
	530 mm	<u> </u>			
530 mm 1318 mm POIDS/DIMENSIONS					
À vide					
En ordre de marche	350 kg 400 kg				
Longueur	400 kg 2870 mm				
Largeur	2870 mm 1500 mm				
Hauteur	1300 mm 1485 mm				
Hauteul	1403 11111				









LES CENTRES EXPERTS : DES DISTRIBUTEURS PROCHES DE VOUS



S'offrir une Microcar, ce n'est pas seulement accéder à la mobilité. C'est aussi bénéficier du savoir-faire d'un réseau de professionnels qualifiés. Les Centres Experts répartis sur tout le territoire vous accompagnent de l'achat jusqu'à la revente de votre véhicule avec un seul mot d'ordre : le service sur mesure.

Si vous vous posez la question de savoir quel est le meilleur moyen de découvrir l'univers Microcar, c'est que vous n'avez pas encore visité l'un de nos 190 Centres Experts

répartis sur tout le territoire. Ce réseau est animé par des professionnels formés à l'entretien et aux spécificités de votre véhicule. Mais surtout, ils sont à votre service au quotidien pour faciliter votre vie à son bord.

Les services du Centre Expert sont nombreux : vente de véhicules neufs et d'occasions, solutions de financement et de garantie, location... Et bien sûr votre référent en ce qui concerne l'entretien de votre véhicule. Une vidange, une révision ou un accroc de carrosserie à réparer? Ses mécaniciens, formés par le Service Après-Vente Ligier Group, mettront tout leur savoir-faire à votre service.

Nos Centres Experts vous proposent une gamme complète de prestations adaptées à toutes les étapes de la vie de votre véhicule. Mais surtout, ils sont animés par des passionnés, qui ont l'amour du service chevillé au corps. N'hésitez pas à les solliciter en vous rendant chez votre Centre Expert le plus proche!











Les versions quadricycles légers (4 KW) sont accessibles sans permis pour les conducteurs nés avant le 1er janvier 1988 ou à partir de 14 ans pour les personnes nées après cette date titulaires du permis BSR option quadricycle léger délivré avant le 19 janvier 2013 ou du permis AM délivré à partir du 19 janvier 2013.

Les véhicules étant commercialisés dans plusieurs pays d'Europe, les caractéristiques peuvent différer d'un pays à l'autre. Pour la définition exacte des modèles disponibles dans votre pays, veuillez consulter votre distributeur. D'autre part, le constructeur se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis, les modèles décrits dans ce document. Malgré le soin apporté à sa réalisation et sauf erreur typographique, celui-ci ne peut constituer un document contractuel. Photos non contractuelles. Les coloris de ces pages ne sont présentés qu'à titre indicatif, car l'imprimerie ne permet pas de reproduire fidèlement le brillant des couleurs. Credit photos : François Berrué. 2016. Conjoncture S.A.

Votre Centre Expert



Parc d'activités Vendée Sud-Loire - Boufféré - 85607 Montaigu Cedex - France Tél. 02 51 09 87 00 - Fax 02 51 09 87 10 www.microcar.fr contact@microcar.fr

LA GAMME MICROCAR



















